


ZESTAW KOCIOŁ + ZASOBNIK C.W.U + AUTOMATYKA

Spis treści	Moc (kW)	Strona
<b>ZESTAWY Z KOTŁEM KONDENSACYJNYM</b>		
<b>Zestaw kocioł ECONCEPT TECH 18A</b> kocioł kondensacyjny + zasobnik c.w.u.+ automatyka	3,2 - 19,0	5
<b>Zestaw kocioł ECONCEPT TECH 25A</b> kocioł kondensacyjny + zasobnik c.w.u.+ automatyka	5,7 - 26,6	5
<b>ZESTAWY Z KOTŁEM Z ZAMKNIĘTĄ I OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA</b>		
<b>Zestawy kocioł DIVATOP H</b> kocioł + zasobnik c.w.u.+ automatyka	7,0 - 32,0	6



**Zestaw na bazie kotła kondensacyjnego ECONCEPT TECH 18A - 25A**

**ECONCEPT TECH 18A - 25A - kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny**

- pełna modulacja mocy palnika
- palnik ceramiczny z wstępnym mieszaniem
- jonizacyjna kontrola płomienia
- wysoka sprawność do 109,1%
- automatyka pogodowa wbudowana w kocioł
- możliwość współpracy z solarami
- pełna autodiagnostyka
- ochrona przeciwzamrazaniowa
- system zapobiegający blokowaniu się pompy
- zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji
- wymiennik kotła ze stopu aluminium odpornego na działanie korozji
- możliwość wykonania cyrkulacji c.w.u.
- by-pass
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG<sup>1</sup>
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- trzy lata gwarancji na kocioł\*


**FG 150 G - zasobnik c.w.u.**

Zasobnik c.w.u. o pojemności 150 litrów, podłączenie górne


**Regulator „ROMEO”**


Zdalny sterownik adaptacyjny kotła z funkcją tygodniowego programowania c.o. i c.w.u.


**Sonda zewnętrzna**

**Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.**
**Zestaw 1:**

Układ realizowany z użyciem:

1. Czujnik zanurzeniowy zasobnika kod. 1KWMA11W
2. Zasobnik CWU typu FG z podejściem górnym
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0
4. Regulator ROMEO kod. 013100XA



ECONCEPT TECH - kocioł kondensacyjny		18A		25A	
Moc		Pmax	Pmin	Pmax	Pmin
Moc cieplna użytkowa 80°C-60°C	kW	17,7	2,9	24,6	5,2
Moc cieplna użytkowa 50°C-30°C	kW	19,0	3,2	26,6	5,7
Kod		0N7O3I2A		0M7O6I4A	
<b>FG 150 G - zasobnik c.w.u</b>					
Pojemność	litry	150			
Kod		FG150G			
<b>ROMEO - sterownik adaptacyjny</b>					
Kod		013100XA			
<b>Sonda zewnętrzna</b>					
Kod		013018X0			
<b>Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.</b>					
Kod		1KWMA11W			
<b>KOD ZAMÓWIENIOWY PAKIETU</b>		<b>KPLECTH18A</b>		<b>KPLECTH25A</b>	
<b>CENA zestawu netto</b>		<b>zł 6 810,00</b>		<b>6 859,00</b>	

<sup>(1)</sup> Ceny zestawów przebrojonych na poszczególne rodzaje gazu str.31

 Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów.  
 \*wydłużona gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych kotłów FERROLI  
 Zestaw nie zawiera połączenia kotła z zasobnikiem c.w.u.

Zestaw na bazie kotła wiszącego DIVATOP H



**DIVATOP H** - jednofunkcyjny kocioł wiszący z wbudowaną automatyką pogodową

- płynna modulacja mocy
- palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający niezwykle cichą pracę
- zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia
- pełna autodiagnostyka pracy kotła
- system zapobiegający blokowaniu się pompy
- system przeciwwzamarzaniowy
- wbudowana automatyka pogodowa
- możliwość zastosowania dodatkowego sterownika pokojowego
- możliwość wykonania cyrkulacji c.w.u.
- by-pass automatyczny
- ciekłokrystaliczny wyświetlacz
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG<sup>1</sup>
- trzy lata gwarancji na kocioł\*
- **HC - otwarta komora spalania**
- **HF - zamknięta komora spalania**



**FG 150 G - zasobnik c.w.u.**

Zasobnik c.w.u. o pojemności 150 litrów, podłączenie górne



**Regulator „ROMEO”**


Zdalny sterownik adaptacyjny kotła z funkcją tygodniowego programowania c.o. i c.w.u.



**Sonda zewnętrzna**



**Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.**



DIVATOP		HC24		HC32		HF24		HF32	
		P max	P min	P max	P min	P max	P min	P max	P min
Moc									
Moc cieplna wyjściowa 80°C-60°C	kW	23,5	7,0	31,3	9,7	24,0	7,2	32,0	9,9
Obciążenie cieplne	kW	25,8	8,3	34,4	11,5	25,8	8,3	34,4	11,5
Kod	nr	0ACL414A		0ACL714A		0ACO414A		0ACO714A	
<b>FG 150 G - zasobnik c.w.u.</b>									
Pojemność zasobnika	litry	150							
Kod		FG150G							
<b>ROMEO - sterownik adaptacyjny</b>									
Kod		013100XA							
<b>Sonda zewnętrzna</b>									
Kod		013018X0							
<b>Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.</b>									
Kod		1KWMA11W							
<b>KOD ZAMÓWIENIOWY PAKIETU</b>		<b>KPL.DTHC24</b>	<b>KPL.DTHC32</b>	<b>KPL.DTHF24</b>	<b>KPL.DTHF32</b>				
<b>CENA zestawu netto</b>	zł	<b>5 100,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 750,00</b>				

<sup>(1)</sup> Ceny zestawów przebrojonych na poszczególne rodzaje gazu str.88

Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów.  
 \*wydłużona gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych kotłów FERROLI  
 Zestaw nie zawiera połączenia kotła z zasobnikiem c.w.u.