



COMFORT CONNECT

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem Wi-Fi CONNECT SMART

ROZDZIAŁ 1 OFERTA PAKIETOWA

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem Wi-Fi CONNECT

COMFORT CONNECT

PAKIETY Z KOTŁAMI BLUEHELIX HITECH RRT H, ZASOBNIKAMI C.W.U. ECOUNT I STEROWNIKIEM WI-FI CONNECT SMART



SKŁAD PAKIETÓW

BLUEHELIX HITECH RRT H – JEDNOFUNKCYJNE WISZĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY: 3,5-18,4 LUB 3,5-28,5 LUB 3,5 -34,7 kW

- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem emisji dźwięku
- Bardzo szeroki zakres modulacji do 1:10 (HITECH RRT 34 H)
- Wymiennik ze stali nierdzewnej wykonany w technologii TERMOBALANCE®
- Sferyczny palnik ze stali nierdzewnej z modulacją mocy w całym zakresie pracy i cyfrową kontrolą płomienia
- MC² (Multi Combustion Control) – układ adaptacyjnej kontroli procesu spalania w zależności od jakości dostarczanego paliwa
- MLR (Methane LPG Ready) – kocioł może pracować z metanem oraz gazem płynnym LPG bez używania zestawów do przezbierania palnika
- FPS (Flue Protection System) – kłapa zwrotna spalin ułatwiająca podłączenie do zbiorczych systemów odprowadzania spalin
- H₂ HYDROGEN plugin – możliwość wykorzystania przyszłościowych mieszanek gazu i wodoru*
- Automatyka nowej generacji z dotykowym panelem sterowania z możliwością zdalnej obsługi przy pomocy urządzeń mobilnych
- Klasa efektywności energetycznej A+ w połączeniu ze sterownikiem systemowym CONNECT SMART lub ROMEO
- 6 klasa emisji spalin
- 5 lat gwarancji

* Gaz ziemny z dodatkiem wodoru (80/20%) planowany jest do dystrybucji w Europie w celu przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia

ECOUNT 100-120 1CE / 100-300 F-1C / 200-300 F-2C – ZASOBNIKI C.W.U. O POJEMNOŚCI 89-263 LITRÓW

- Wężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem górnym (1CE) lub bocznym wyposażonymi w grzałkę 1,5 kW z termostatem (F-1C / F-2C)
- Wewnętrzne pokrycie antykorozyjne wykonane z emalii ceramicznej
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

CONNECT SMART – BEZPRZEWODOWY ZDALNY STEROWNIK ADAPTACYJNY WI-FI

- Zdalny bezprzewodowy sterownik adaptacyjny kotła z funkcją regulacji temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu
- Komunikacja z kotłem za pośrednictwem sieci Wi-Fi (wymagana darmowa aplikacja do zarządzania instalacją grzewczą)
- Tryby pracy: automatyczny, ręczny, wł.-wyt., urlop
- Odczyt i regulacja bieżących parametrów kotła i termostatu
- Tygodniowy / dobowy programator czasowy
- Powiadomienie o usterkach wraz z ich identyfikacją
- Poprawia średnią sezonową efektywność grzewczą o +4% w połączeniu z kotłami BLUEHELIX (wyposażonymi w protokół open-therm).

CZUJNIK ZANURZENIOWY ZASOBNIKA C.W.U.

Dane techniczne urządzeń wchodzących w skład pakietów – patrz rozdział: 4, 12, 17

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem Wi-Fi CONNECT

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18100WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 919,00
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E100CC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 879,00
	ECOUNT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z połączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18120WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 009,00
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E120CC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 039,00
	ECOUNT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z połączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18150WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 439,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18200WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 799,00
	ECOUNT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 919,00
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18200-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 339,00
	ECOUNT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 699,00
	ECOUNT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNIT i sterownikiem Wi-Fi CONNECT

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28100WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 159,00
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E100CC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 119,00
	ECOUNIT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z połączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28120WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 259,00
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E120CC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 279,00
	ECOUNIT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z połączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28150WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 669,00
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28200WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 049,00
	ECOUNIT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 139,00
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28200-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 589,00
	ECOUNIT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 939,00
	ECOUNIT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem Wi-Fi CONNECT

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34100WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 829,00
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E100CC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 789,00
	ECOUNT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z połączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34120WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 939,00
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E120CC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 959,00
	ECOUNT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z połączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34150WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 329,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34200WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 719,00
	ECOUNT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 829,00
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34200-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 259,00
	ECOUNT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 599,00
	ECOUNT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z połączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNTIT

COMFORT

PAKIETY Z KOTŁAMI BLUEHELIX HITECH RRT H I ZASOBNIKAMI C.W.U. ECOUNTIT



Zestaw 4 śrubeków
równoprzelotowych
(4 x 3/4") z uszczelkami
w cenie pakietu!

SKŁAD PAKIETÓW

BLUEHELIX HITECH RRT H – JEDNOFUNKCYJNE WISZĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY: 3,5-18,4 LUB 3,5-28,5 LUB 3,5 -34,7 kW

- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem emisji dźwięku
- Bardzo szeroki zakres modulacji do 1:10 (HITECH RRT 34 H)
- Wymiennik ze stali nierdzewnej wykonany w technologii TERMOBALANCE®
- Sferyczny palnik ze stali nierdzewnej z modulacją mocy w całym zakresie pracy i cyfrową kontrolą płomienia
- MC² (Multi Combustion Control) – układ adaptacyjnej kontroli procesu spalania w zależności od jakości dostarczanego paliwa
- MLR (Methane LPG Ready) – kocioł może pracować z metanem oraz gazem płynnym LPG bez używania zestawów do przezbierania palnika
- FPS (Flue Protection System) – kłapa zwrotna spalin ułatwiająca podłączenie do zbiorczych systemów odprowadzania spalin
- H₂ HYDROGEN plugin – możliwość wykorzystania przyszłościowych mieszanek gazu i wodoru*
- Automatyka nowej generacji z dotykowym panelem sterowania z możliwością zdalnej obsługi przy pomocy urządzeń mobilnych
- Klasa efektywności energetycznej A+ w połączeniu ze sterownikiem systemowym CONNECT SMART lub ROMEO
- 6 klasa emisji spalin
- 5 lat gwarancji

* Gaz ziemny z dodatkiem wodoru (80/20%) planowany jest do dystrybucji w Europie w celu przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia

ECOUNTIT 100-120 1CE / 100-300 F-1C / 200-300 F-2C – ZASOBNIKI C.W.U. O POJEMNOŚCI 89-263 LITRÓW

- Wężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem górnym (1CE) lub bocznym wyposażonymi w grzałkę 1,5 kW z termostatem (F-1C / F-2C)
- Wewnętrzne pokrycie antykorozyjne wykonane z emalii ceramicznej
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

CZUJNIK ZANURZENIOWY ZASOBNIKA C.W.U.

Dane techniczne urządzeń wchodzących w skład pakietów – patrz rozdział: 4, 12, 17

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18100WT	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 099,00
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E100	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 059,00
	ECOUNT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18120WT	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 189,00
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E120	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 219,00
	ECOUNT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18150WT	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 599,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18200WT	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 999,00
	ECOUNT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300WT	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 109,00
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18200-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 529,00
	ECOUNT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 809,00
	ECOUNT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNIT

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28100WT	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 349,00
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E100	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 289,00
	ECOUNIT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z połączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28120WT	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 439,00
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E120	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 459,00
	ECOUNIT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z połączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28150WT	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 849,00
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28200WT	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 229,00
	ECOUNIT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300WT	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 359,00
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28200-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 769,00
	ECOUNIT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 129,00
	ECOUNIT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34100WT	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 019,00
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E100	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 969,00
	ECOUNT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z połączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34120WT	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 109,00
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E120	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 139,00
	ECOUNT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z połączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34150WT	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 529,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34200WT	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 889,00
	ECOUNT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300WT	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 019,00
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34200-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 459,00
	ECOUNT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 789,00
	ECOUNT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z połączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem ROMEO N

PRESTIGIO

PAKIETY Z KOTŁAMI BLUEHELIX HITECH RRT H, ZASOBNIKAMI C.W.U. ECOUNT I STEROWNIKIEM ROMEO N



Zestaw 4 śrubunków
równoprzelotowych
(4 x 3/4") z uszczelkami
w cenie pakietu!

SKŁAD PAKIETÓW

BLUEHELIX HITECH RRT H – JEDNOFUNKCYJNE WISZĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY: 3,5-18,4 LUB 3,5-28,5 LUB 3,5 -34,7 kW

- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem emisji dźwięku
- Bardzo szeroki zakres modulacji do 1:10 (HITECH RRT 34 H)
- Wymiennik ze stali nierdzewnej wykonany w technologii TERMOBALANCE®
- Sferyczny palnik ze stali nierdzewnej z modulacją mocy w całym zakresie pracy i cyfrową kontrolą płomienia
- MC² (Multi Combustion Control) – układ adaptacyjnej kontroli procesu spalania w zależności od jakości dostarczanego paliwa
- MLR (Methane LPG Ready) – kocioł może pracować z metanem oraz gazem płynnym LPG bez używania zestawów do przezbierania palnika
- FPS (Flue Protection System) – kłapa zwrotna spalin ułatwiająca podłączenie do zbiorczych systemów odprowadzania spalin
- H₂ HYDROGEN plugin – możliwość wykorzystania przyszłościowych mieszanek gazu i wodoru*
- Automatyka nowej generacji z dotykowym panelem sterowania z możliwością zdalnej obsługi przy pomocy urządzeń mobilnych
- Klasa efektywności energetycznej A+ w połączeniu ze sterownikiem systemowym CONNECT SMART lub ROMEO
- 6 klasa emisji spalin
- 5 lat gwarancji

* Gaz ziemny z dodatkiem wodoru (80/20%) planowany jest do dystrybucji w Europie w celu przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia

ECOUNT 100-120 1CE / 100-300 F-1C / 200-300 F-2C – ZASOBNIKI C.W.U. O POJEMNOŚCI 89-263 LITRÓW

- Wężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem górnym (1CE) lub bocznym (F-1C/F-2C)
- Wewnętrzne pokrycie antykorozyjne wykonane z emalii ceramicznej
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

CZUJNIK ZANURZENIOWY ZASOBNIKA C.W.U.

ROMEO N – PRZEWODOWY ZDALNY STEROWNIK ADAPTACYJNY

- Tygodniowy programator czasowy
- Tryby pracy ECO/KOMFORT
- Wyświetlanie wartości odczytywanych przez czujniki kotła, m.in.: ciśnienie w instalacji, temperatura zewnętrzna i moc palnika

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

Dane techniczne urządzeń wchodzących w skład pakietów – patrz rozdział: 4, 12, 17

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNIT i sterownikiem ROMEO N

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18100WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 909,00
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E100R	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 849,00
	ECOUNIT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18120WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 999,00
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E120R	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 039,00
	ECOUNIT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18150WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 429,00
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18200WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 859,00
	ECOUNIT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 029,00
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18200-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 389,00
	ECOUNIT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 789,00
	ECOUNIT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem ROMEO N

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28100WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 149,00
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E100R	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 109,00
	ECOUNT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28120WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 249,00
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E120R	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 279,00
	ECOUNT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28150WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 679,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28200WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 119,00
	ECOUNT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 279,00
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28200-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 649,00
	ECOUNT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 059,00
	ECOUNT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNIT i sterownikiem ROMEO N

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34100WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 849,00
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E100R	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 799,00
	ECOUNIT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34120WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 949,00
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E120R	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 989,00
	ECOUNIT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34150WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 389,00
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34200WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 809,00
	ECOUNIT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 919,00
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34200-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 339,00
	ECOUNIT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 749,00
	ECOUNIT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNTIT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENTE

PAKIETY Z KOTŁAMI BLUEHELIX HITECH RRT H, ZASOBNIKAMI C.W.U. ECOUNTIT I STEROWNIKIEM ROMEO N RF



Zestaw 4 śrubunków równoprzelotowych (4 x 3/4") z uszczelkami w cenie pakietu!

SKŁAD PAKIETÓW

BLUEHELIX HITECH RRT H – JEDNOFUNKCYJNE WISZĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY: 3,5-18,4 LUB 3,5-28,5 LUB 3,5 -34,7 kW

- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem emisji dźwięku
- Bardzo szeroki zakres modulacji do 1:10 (HITECH RRT 34 H)
- Wymiennik ze stali nierdzewnej wykonany w technologii TERMOBALANCE®
- Sferyczny palnik ze stali nierdzewnej z modulacją mocy w całym zakresie pracy i cyfrową kontrolą płomienia
- MC² (Multi Combustion Control) – układ adaptacyjnej kontroli procesu spalania w zależności od jakości dostarczanego paliwa
- MLR (Methane LPG Ready) – kocioł może pracować z metanem oraz gazem płynnym LPG bez używania zestawów do przezbierania palnika
- FPS (Flue Protection System) – kłapa zwrotna spalin ułatwiająca podłączenie do zbiorczych systemów odprowadzania spalin
- H₂ HYDROGEN plugin – możliwość wykorzystania przyszłościowych mieszanek gazu i wodoru*
- Automatyka nowej generacji z dotykowym panelem sterowania z możliwością zdalnej obsługi przy pomocy urządzeń mobilnych
- Klasa efektywności energetycznej A+ w połączeniu ze sterownikiem systemowym CONNECT SMART lub ROMEO
- 6 klasa emisji spalin
- 5 lat gwarancji

* Gaz ziemny z dodatkiem wodoru (80/20%) planowany jest do dystrybucji w Europie w celu przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia

ECOUNTIT 100-120 1CE / 100-300 F-1C / 200-300 F-2C – ZASOBNIKI C.W.U. O POJEMNOŚCI 89-263 LITRÓW

- Wężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem górnym (1CE) lub bocznym (F-1C/F-2C)
- Wewnętrzne pokrycie antykorozyjne wykonane z emalii ceramicznej
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

CZUJNIK ZANURZENIOWY ZASOBNIKA C.W.U.

ROMEO N RF – BEZPRZEWODOWY ZDALNY STEROWNIK ADAPTACYJNY

- Tygodniowy programator czasowy
- Tryby pracy ECO/KOMFORT
- Wyświetlanie wartości odczytywanych przez czujniki kotła, m.in.: ciśnienie w instalacji, temperatura zewnętrzna i moc palnika

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

Dane techniczne urządzeń wchodzących w skład pakietów – patrz rozdział: 4, 12, 17

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNIT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18100WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 349,00
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E100RF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 289,00
	ECOUNIT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18120WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 439,00
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E120RF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 479,00
	ECOUNIT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18150WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 869,00
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18200WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 319,00
	ECOUNIT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 459,00
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18200-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 839,00
	ECOUNIT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 239,00
	ECOUNIT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28100WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 599,00
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E100RF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 559,00
	ECOUNT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28120WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 699,00
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E120RF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 729,00
	ECOUNT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28150WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 129,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28200WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 559,00
	ECOUNT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 719,00
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28200-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 089,00
	ECOUNT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 499,00
	ECOUNT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNIT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34100WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 319,00
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E100RF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 249,00
	ECOUNIT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34120WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 399,00
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E120RF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 419,00
	ECOUNIT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34150WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 829,00
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34200WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 249,00
	ECOUNIT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	14 419,00
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34200-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 799,00
	ECOUNIT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	14 199,00
	ECOUNIT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

