

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNTIT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENTE

PAKIETY Z KOTŁAMI BLUEHELIX HITECH RRT H, ZASOBNIKAMI C.W.U. ECOUNTIT I STEROWNIKIEM ROMEO N RF



Zestaw 4 śrubunków
równoprzelotowych
(4 x 3/4") z uszczelkami
w cenie pakietu!

SKŁAD PAKIETÓW

BLUEHELIX HITECH RRT H – JEDNOFUNKCYJNE WISZĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY: 3,5-18,4 LUB 3,5-28,5 LUB 3,5 -34,7 kW

- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem emisji dźwięku
- Bardzo szeroki zakres modulacji do 1:10 (HITECH RRT 34 H)
- Wymiennik ze stali nierdzewnej wykonany w technologii TERMOBALANCE®
- Sferyczny palnik ze stali nierdzewnej z modulacją mocy w całym zakresie pracy i cyfrową kontrolą płomienia
- MC² (Multi Combustion Control) – układ adaptacyjnej kontroli procesu spalania w zależności od jakości dostarczanego paliwa
- MLR (Methane LPG Ready) – kocioł może pracować z metanem oraz gazem płynnym LPG bez używania zestawów do przezbierania palnika
- FPS (Flue Protection System) – kłapa zwrotna spalin ułatwiająca podłączenie do zbiorczych systemów odprowadzania spalin
- H₂ HYDROGEN plugin – możliwość wykorzystania przyszłościowych mieszanek gazu i wodoru*
- Automatyka nowej generacji z dotykowym panelem sterowania z możliwością zdalnej obsługi przy pomocy urządzeń mobilnych
- Klasa efektywności energetycznej A+ w połączeniu ze sterownikiem systemowym CONNECT SMART lub ROMEO
- 6 klasa emisji spalin
- 5 lat gwarancji

* Gaz ziemny z dodatkiem wodoru (80/20%) planowany jest do dystrybucji w Europie w celu przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia

ECOUNTIT 100-120 1CE / 100-300 F-1C / 200-300 F-2C – ZASOBNIKI C.W.U. O POJEMNOŚCI 89-263 LITRÓW

- Wężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem górnym (1CE) lub bocznym (F-1C/F-2C)
- Wewnętrzne pokrycie antykorozyjne wykonane z emalii ceramicznej
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

CZUJNIK ZANURZENIOWY ZASOBNIKA C.W.U.

ROMEO N RF – BEZPRZEWODOWY ZDALNY STEROWNIK ADAPTACYJNY

- Tygodniowy programator czasowy
- Tryby pracy ECO/KOMFORT
- Wyświetlanie wartości odczytywanych przez czujniki kotła, m.in.: ciśnienie w instalacji, temperatura zewnętrzna i moc palnika

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

Dane techniczne urządzeń wchodzących w skład pakietów – patrz rozdział: 4, 12, 17

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNIT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS
HI18100WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI18E100RF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem górnym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI18120WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI18E120RF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem górnym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI18150WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI18200WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI18300WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.

ECCELLENT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS
HI18200-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI18300-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS
HI28100WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI28E100RF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem górnym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI28120WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI28E120RF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem górnym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI28150WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI28200WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI28300WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS
HI28200-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI28300-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNIT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS
HI34100WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI34E100RF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT 100 1CE	0408610101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l z podłączeniem górnym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI34120WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI34E120RF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT 120 1CE	0408612101	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 120 l z podłączeniem górnym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI34150WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI34200WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 200-1C	GRL4110A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 169 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI34300WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	1-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.

ECCELLENT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS
HI34200-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 200-2C	GRJ4120A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.
HI34300-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową
	ECOUNIT F 300-2C	GRM6320A	2-wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 263 l z podłączeniem bocznym
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.