



Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H
i zasobnikami c.w.u. z połączeniem górnym ECOUNT TOP

ROZDZIAŁ 1

OFERTA PAKIETOWA

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNTIT

COMFORT

PAKIETY Z KOTŁAMI BLUEHELIX HITECH RRT H I ZASOBNIKAMI C.W.U. ECOUNTIT



SKŁAD PAKIETÓW

BLUEHELIX HITECH RRT H – JEDNOFUNKCYJNE WISZĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY: 3,5-18,4 LUB 3,5-28,5 LUB 3,5 -34,7 kW

- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem emisji dźwięku
- Bardzo szeroki zakres modulacji do 1:10 (HITECH RRT 34 H)
- Wymiennik ze stali nierdzewnej wykonany w technologii TERMOBALANCE®
- Sferyczny palnik ze stali nierdzewnej z modulacją mocy w całym zakresie pracy i cyfrową kontrolą płomienia
- MC² (Multi Combustion Control) – układ adaptacyjnej kontroli procesu spalania w zależności od jakości dostarczanego paliwa
- MLR (Methane LPG Ready) – kocioł może pracować z metanem oraz gazem płynnym LPG bez używania zestawów do przestrajania palnika
- FPS (Flue Protection System) – kłapa zwrotna spalin ułatwiająca podłączenie do zbiorczych systemów odprowadzania spalin
- H₂ HYDROGEN plugin – możliwość wykorzystania przyszłościowych mieszanek gazu i wodoru*
- Automatyka nowej generacji z dotykowym panelem sterowania z możliwością zdalnej obsługi przy pomocy urządzeń mobilnych
- Klasa efektywności energetycznej A+ w połączeniu ze sterownikiem systemowym CONNECT SMART lub ROMEO
- 6 klasa emisji spalin
- 5 lat gwarancji

* Gaz ziemny z dodatkiem wodoru (80/20%) planowany jest do dystrybucji w Europie w celu przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia

ECOUNTIT TOP 100-200 / F 100-300-1C / HP 200-300-2C – ZASOBNIKI C.W.U. O POJEMNOŚCI 89-247 LITRÓW

- Wężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem górnym lub bocznym, modele: F-1C z grzałką 1,5 kW, modele: HP-2C z grzałką 2,0 kW
- Wewnętrzne pokrycie antykorozyjne wykonane z emalii ceramicznej
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

CZUJNIK ZANURZENIOWY ZASOBNIKA C.W.U.

Dane techniczne urządzeń wchodzących w skład pakietów – patrz rozdziały: 4, 11, 16

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18E100TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	8 319,00
	ECOUNT TOP 100	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 węzownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E120TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	8 429,00
	ECOUNT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 węzownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E150TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	8 969,00
	ECOUNT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 węzownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E200TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 489,00
	ECOUNT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 węzownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18100WT	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	8 939,00
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18120WT	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 049,00
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18150WT	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 589,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 węzownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18200WT	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 099,00
	ECOUNT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 węzownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300WT	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 609,00
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 węzownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18200-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 739,00
	ECOUNT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 węzownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 049,00
	ECOUNT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 węzownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNIT

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28E100TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	8 579,00
	ECOUNIT TOP 100	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 węzownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E120TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	8 689,00
	ECOUNIT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 węzownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E150TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 229,00
	ECOUNIT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 węzownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E200TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 739,00
	ECOUNIT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 węzownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28100WT	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 189,00
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28120WT	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 299,00
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28150WT	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 839,00
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 węzownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28200WT	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 349,00
	ECOUNIT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 węzownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300WT	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 859,00
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 węzownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28200-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 989,00
	ECOUNIT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 węzownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 369,00
	ECOUNIT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 węzownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNT

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34E100TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 189,00
	ECOUNT TOP 100	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 węzownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E120TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 299,00
	ECOUNT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 węzownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E150TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 839,00
	ECOUNT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 węzownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E200TOP	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 349,00
	ECOUNT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 węzownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34100WT	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 799,00
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34120WT	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 919,00
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34150WT	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 459,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 węzownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34200WT	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 969,00
	ECOUNT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 węzownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300WT	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 479,00
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 węzownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34200-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 689,00
	ECOUNT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 węzownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300-2C	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 049,00
	ECOUNT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 węzownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem Wi-Fi CONNECT

COMFORT CONNECT

PAKIETY Z KOTŁAMI BLUEHELIX HITECH RRT H, ZASOBNIKAMI C.W.U. ECOUNT I STEROWNIKIEM Wi-Fi CONNECT SMART



Na ilustracji: pakiety COMFORT CONNECT z zasobnikiem ECOUNT TOP 100

SKŁAD PAKIETÓW

BLUEHELIX HITECH RRT H – JEDNOFUNKCYJNE WISZĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY: 3,5-18,4 LUB 3,5-28,5 LUB 3,5 -34,7 kW

- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem emisji dźwięku
- Bardzo szeroki zakres modulacji do 1:10 (HITECH RRT 34 H)
- Wymiennik ze stali nierdzewnej wykonany w technologii TERMOBALANCE®
- Sferyczny palnik ze stali nierdzewnej z modulacją mocy w całym zakresie pracy i cyfrową kontrolą płomienia
- MC² (Multi Combustion Control) – układ adaptacyjnej kontroli procesu spalania w zależności od jakości dostarczanego paliwa
- MLR (Methane LPG Ready) – kocioł może pracować z metanem oraz gazem płynnym LPG bez używania zestawów do przezbierania palnika
- FPS (Flue Protection System) – kłapa zwrotna spalin ułatwiająca podłączenie do zbiorczych systemów odprowadzania spalin
- H₂ HYDROGEN plugin – możliwość wykorzystania przyszłościowych mieszanek gazu i wodoru*
- Automatyka nowej generacji z dotykowym panelem sterowania z możliwością zdalnej obsługi przy pomocy urządzeń mobilnych
- Klasa efektywności energetycznej A+ w połączeniu ze sterownikiem systemowym CONNECT SMART lub ROMEO
- 6 klasa emisji spalin
- 5 lat gwarancji

* Gaz ziemny z dodatkiem wodoru (80/20%) planowany jest do dystrybucji w Europie w celu przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia

ECOUNT TOP 100-200 / F 100-300-1C / HP 200-300-2C – ZASOBNIKI C.W.U. O POJEMNOŚCI 89-247 LITRÓW

- Wężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem górnym lub bocznym, modele: F-1C z grzałką 1,5 kW, modele: HP-2C z grzałką 2,0 kW
- Wewnętrzne pokrycie antykorozyjne wykonane z emalii ceramicznej
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

CONNECT SMART – BEZPRZEWODOWY ZDALNY STEROWNIK ADAPTACYJNY Wi-Fi

- Zdalny bezprzewodowy sterownik adaptacyjny kotła z funkcją regulacji temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu
- Komunikacja z kotłem za pośrednictwem sieci Wi-Fi (wymagana darmowa aplikacja do zarządzania instalacją grzewczą)
- Tryby pracy: automatyczny, ręczny, wł.-wyl., urlop
- Odczyt i regulacja bieżących parametrów kotła i termostatu
- Tygodniowy / dobowy programator czasowy
- Powiadomienie o usterkach wraz z ich identyfikacją
- Poprawia średnią sezonową efektywność grzewczą o +4% w połączeniu z kotłami BLUEHELIX (wyposażonymi w protokół open-therm).

CZUJNIK ZANURZENIOWY ZASOBNIKA C.W.U.

Dane techniczne urządzeń wchodzących w skład pakietów – patrz rozdziały: 4, 11, 16

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem Wi-Fi CONNECT

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18E100TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 139,00
	ECOUNT TOP 100	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 węzownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E120TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 249,00
	ECOUNT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 węzownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E150TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 789,00
	ECOUNT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 węzownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18E200TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 309,00
	ECOUNT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 węzownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18100WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 749,00
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18120WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 869,00
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18150WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 409,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 węzownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18200WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 919,00
	ECOUNT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 węzownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 429,00
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 węzownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18200-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 559,00
	ECOUNT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 węzownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 869,00
	ECOUNT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 węzownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNIT i sterownikiem Wi-Fi CONNECT

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28E100TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 399,00
	ECOUNIT TOP 100	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 wężownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E120TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 509,00
	ECOUNIT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 wężownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E150TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 049,00
	ECOUNIT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 wężownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28E200TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 559,00
	ECOUNIT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 wężownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28100WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 009,00
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 wężownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28120WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 119,00
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 wężownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28150WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 659,00
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 wężownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28200WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 169,00
	ECOUNIT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 wężownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 679,00
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 wężownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28200-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 799,00
	ECOUNIT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 wężownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 189,00
	ECOUNIT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 wężownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H i zasobnikami c.w.u. ECOUNIT i sterownikiem Wi-Fi CONNECT

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34E100TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 009,00
	HI34ETOP120CC	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 wężownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	HI34ETOP150CC	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	HI34ETOP200CC	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E120TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 119,00
	ECOUNIT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 wężownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E150TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 659,00
	ECOUNIT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 wężownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34E200TOPCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 169,00
	ECOUNIT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 wężownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34100WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 619,00
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 wężownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34120WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 729,00
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 wężownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34150WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 269,00
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 wężownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34200WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 779,00
	ECOUNIT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 wężownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300WTCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 289,00
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 wężownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

COMFORT CONNECT BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34200-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 509,00
	ECOUNIT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 wężownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300-2CCC	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	OT4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 859,00
	ECOUNIT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 wężownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	CONNECT SMART	013011XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny Wi-Fi	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem ROMEO N

PRESTIGIO

PAKIETY Z KOTŁAMI BLUEHELIX HITECH RRT H, ZASOBNIKAMI C.W.U. ECOUNT I STEROWNIKIEM ROMEO N



SKŁAD PAKIETÓW

BLUEHELIX HITECH RRT H – JEDNOFUNKCYJNE WISZĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY: 3,5-18,4 LUB 3,5-28,5 LUB 3,5 -34,7 kW

- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem emisji dźwięku
- Bardzo szeroki zakres modulacji do 1:10 (HITECH RRT 34 H)
- Wymiennik ze stali nierdzewnej wykonany w technologii TERMOBALANCE®
- Sferyczny palnik ze stali nierdzewnej z modulacją mocy w całym zakresie pracy i cyfrową kontrolą płomienia
- MC² (Multi Combustion Control) – układ adaptacyjnej kontroli procesu spalania w zależności od jakości dostarczanego paliwa
- MLR (Methane LPG Ready) – kocioł może pracować z metanem oraz gazem płynnym LPG bez używania zestawów do przezbierania palnika
- FPS (Flue Protection System) – kłapa zwrotna spalin ułatwiająca podłączenie do zbiorczych systemów odprowadzania spalin
- H₂ HYDROGEN plugin – możliwość wykorzystania przyszłościowych mieszanek gazu i wodoru*
- Automatyka nowej generacji z dotykowym panelem sterowania z możliwością zdalnej obsługi przy pomocy urządzeń mobilnych
- Klasa efektywności energetycznej A+ w połączeniu ze sterownikiem systemowym CONNECT SMART lub ROMEO
- 6 klasa emisji spalin
- 5 lat gwarancji

* Gaz ziemny z dodatkiem wodoru (80/20%) planowany jest do dystrybucji w Europie w celu przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia

ECOUNT TOP 100-200 / F 100-300-1C / HP 200-300-2C – ZASOBNIKI C.W.U. O POJEMNOŚCI 89-247 LITRÓW

- Wężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem górnym lub bocznym, modele: F-1C z grzałką 1,5 kW, modele: HP-2C z grzałką 2,0 kW
- Wewnętrzne pokrycie antykorozyjne wykonane z emalii ceramicznej
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

CZUJNIK ZANURZENIOWY ZASOBNIKA C.W.U.

ROMEO N – PRZEWODOWY ZDALNY STEROWNIK ADAPTACYJNY

- Tygodniowy programator czasowy
- Tryby pracy ECO/KOMFORT
- Wyświetlanie wartości odczytywanych przez czujniki kotła, m.in.: ciśnienie w instalacji, temperatura zewnętrzna i moc palnika

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

Dane techniczne urządzeń wchodzących w skład pakietów – patrz rozdziały: 4, 11, 16

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECUNIT i sterownikiem ROMEO N

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18ETOP100R	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	8 799,00
	ECUNIT TOP 100	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 węzownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18ETOP120R	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	8 919,00
	ECUNIT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 węzownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18ETOP150R	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 459,00
	ECUNIT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 węzownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18ETOP200R	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 969,00
	ECUNIT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 węzownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18100WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 413,00
	ECUNIT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18120WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 529,00
	ECUNIT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18150WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 069,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 węzownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18200WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 579,00
	ECUNIT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 węzownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 089,00
	ECUNIT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 węzownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18200-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 219,00
	ECUNIT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 węzownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	OT4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 529,00
	ECUNIT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 węzownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem ROMEO N

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28ETOP100R	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 059,00
	ECOUNT TOP 100	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 węzownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI28ETOP120R	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 169,00
	ECOUNT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 węzownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI28ETOP150R	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 709,00
	ECOUNT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 węzownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI28ETOP200R	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 219,00
	ECOUNT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 węzownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28100WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 669,00
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI28120WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 779,00
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI28150WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 329,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 węzownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI28200WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 839,00
	ECOUNT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 węzownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI28300WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 349,00
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 węzownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28200-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 469,00
	ECOUNT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 węzownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI28300-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	0T4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 849,00
	ECOUNT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 węzownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECUNIT i sterownikiem ROMEO N

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34ETOP100R	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 669,00
	ECUNIT TOP 100	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 węzownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34ETOP120R	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 779,00
	ECUNIT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 węzownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34ETOP150R	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 329,00
	ECUNIT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 węzownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34ETOP200R	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 839,00
	ECUNIT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 węzownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34100WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 279,00
	ECUNIT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34120WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 399,00
	ECUNIT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34150WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 939,00
	ECUNIT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 węzownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34200WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 449,00
	ECUNIT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 węzownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300WTR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 959,00
	ECUNIT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 węzownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

PRESTIGIO BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34200-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 169,00
	ECUNIT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 węzownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI34300-2CR	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 529,00
	ECUNIT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 węzownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N	013032XA	Przewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNTIT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENTE

PAKIETY Z KOTŁAMI BLUEHELIX HITECH RRT H, ZASOBNIKAMI C.W.U. ECOUNTIT I STEROWNIKIEM ROMEO N RF



SKŁAD PAKIETÓW

BLUEHELIX HITECH RRT H – JEDNOFUNKCYJNE WISZĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY: 3,5-18,4 LUB 3,5-28,5 LUB 3,5 -34,7 kW

- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem emisji dźwięku
- Bardzo szeroki zakres modulacji do 1:10 (HITECH RRT 34 H)
- Wymiennik ze stali nierdzewnej wykonany w technologii TERMOBALANCE®
- Sferyczny palnik ze stali nierdzewnej z modulacją mocy w całym zakresie pracy i cyfrową kontrolą płomienia
- MC² (Multi Combustion Control) – układ adaptacyjnej kontroli procesu spalania w zależności od jakości dostarczanego paliwa
- MLR (Methane LPG Ready) – kocioł może pracować z metanem oraz gazem płynnym LPG bez używania zestawów do przezbierania palnika
- FPS (Flue Protection System) – kłapa zwrotna spalin ułatwiająca podłączenie do zbiorczych systemów odprowadzania spalin
- H₂ HYDROGEN plugin – możliwość wykorzystania przyszłościowych mieszanek gazu i wodoru*
- Automatyka nowej generacji z dotykowym panelem sterowania z możliwością zdalnej obsługi przy pomocy urządzeń mobilnych
- Klasa efektywności energetycznej A+ w połączeniu ze sterownikiem systemowym CONNECT SMART lub ROMEO
- 6 klasa emisji spalin
- 5 lat gwarancji

* Gaz ziemny z dodatkiem wodoru (80/20%) planowany jest do dystrybucji w Europie w celu przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia

ECOUNTIT TOP 100-200 / F 100-300-1C / HP 200-300-2C – ZASOBNIKI C.W.U. O POJEMNOŚCI 89-247 LITRÓW

- Wężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem górnym lub bocznym, modele: F-1C z grzałką 1,5 kW, modele: HP-2C z grzałką 2,0 kW
- Wewnętrzne pokrycie antykorozyjne wykonane z emalii ceramicznej
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

CZUJNIK ZANURZENIOWY ZASOBNIKA C.W.U.

ROMEO N RF – BEZPRZEWODOWY ZDALNY STEROWNIK ADAPTACYJNY

- Tygodniowy programator czasowy
- Tryby pracy ECO/KOMFORT
- Wyświetlanie wartości odczytywanych przez czujniki kotła, m.in.: ciśnienie w instalacji, temperatura zewnętrzna i moc palnika

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

Dane techniczne urządzeń wchodzących w skład pakietów – patrz rozdziały: 4, 11, 16

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNIT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18ETOP100RF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 349,00
	ECOUNIT TOP 100	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 węzownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18ETOP120RF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 459,00
	ECOUNIT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 węzownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18ETOP150RF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 999,00
	ECOUNIT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 węzownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18ETOP200RF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 509,00
	ECOUNIT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 węzownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18100WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 959,00
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18120WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 069,00
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18150WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 609,00
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 węzownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18200WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 119,00
	ECOUNIT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 węzownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 629,00
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 węzownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 18 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI18200-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 759,00
	ECOUNIT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 węzownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI18300-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 18 H	0T4D1AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 069,00
	ECOUNIT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 węzownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28ETOP100RF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 599,00
	ECOUNT TOP 100	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 węzownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28ETOP120RF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	9 709,00
	ECOUNT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 węzownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28ETOP150RF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 249,00
	ECOUNT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 węzownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28ETOP200RF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 759,00
	ECOUNT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 węzownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28100WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 209,00
	ECOUNT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28120WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 329,00
	ECOUNT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28150WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 869,00
	ECOUNT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 węzownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28200WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 379,00
	ECOUNT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 węzownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 889,00
	ECOUNT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 węzownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI28200-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 009,00
	ECOUNT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 węzownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	
HI28300-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	OT4D4AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	13 399,00
	ECOUNT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 węzownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

Pakiety z kotłami BLUEHELIX HITECH RRT H, zasobnikami c.w.u. ECOUNIT i sterownikiem ROMEO N RF

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 28 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE GÓRNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34ETOP100RF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 209,00
	ECOUNIT TOP 100	ETOP100	Zasobnik c.w.u. poj. 89 l z 1 węzownicą 1,03 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI34ETOP120RF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 329,00
	ECOUNIT TOP 120	ETOP120	Zasobnik c.w.u. poj. 108 l z 1 węzownicą 1,31 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI34ETOP150RF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 869,00
	ECOUNIT TOP 150	ETOP150	Zasobnik c.w.u. o poj. 141 l z 1 węzownicą 1,22 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI34ETOP200RF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 379,00
	ECOUNIT TOP 200	ETOP200	Zasobnik c.w.u. o poj. 182 l z 1 węzownicą 1,68 m ² i podłączeniem górnym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 1-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34100WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 829,00
	ECOUNIT F 100-1C	GRZ101KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 89 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI34120WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	10 939,00
	ECOUNIT F 120-1C	GRV2010A	Zasobnik c.w.u. o poj. 107 l z 1 węzownicą 0,74 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI34150WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 479,00
	ECOUNIT F 150-1C	GRZ301KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 129 l z 1 węzownicą 1,23 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI34200WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	11 989,00
	ECOUNIT F 200-1C (1,38)	GRZ411KA	Zasobnik c.w.u. o poj. 173 l z 1 węzownicą 1,38 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI34300WTRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 499,00
	ECOUNIT F 300-1C	GRL6310A	Zasobnik c.w.u. o poj. 257 l z 1 węzownicą 2,57 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

ECCELLENTE BLUEHELIX HITECH RRT 34 H Z ZASOBNIKAMI 2-WĘŻOWNICOWYMI (PODŁĄCZENIE BOCZNE)

NR. KAT.	PRODUKT	NR. ART.	OPIS	CENA [NETTO PLN]
HI34200-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	12 709,00
	ECOUNIT HP 200-2C	GRM412PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 162 l z 2 węzownicami 0,7/2,3 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
HI34300-2CRF	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	0T4D7AWA	Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową	14 069,00
	ECOUNIT HP 300-2C	GRM632PA	Zasobnik c.w.u. o poj. 247 l z 2 węzownicami 0,7/3,1 m ² i podłączeniem bocznym	
	ROMEO N RF	013033XA	Bezprzewodowy zdalny sterownik adaptacyjny	
	Czujnik temperatury	013018X0	Czujnik temperatury zewnętrznej	
	Czujnik zasobnika c.w.u.	1KWMA11W	Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.	

