

# ZEFIRO C11-14 / SKY F11 LCD

GAZOWE PODGRZEWACZE WODY



- 2 MODELE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA, 1 MODEL Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ C.W.U.
- OSZCZĘDNA PRACA
- ZAPŁON ELEKTRONICZNY
- CICHY PALNIK ATMOSFERYCZNY Z MODULACJĄ MOCY
- INTUICYJNY PANEL OBSŁUGOWY Z WYŚWIETLACZEM LCD
- ELEKTRONICZNY MODUŁ STEROWANIA

Na ilustracji: ZEFIRO C11-14 LCD

**ferroli**



## ZEFIRO C11-14 / SKY F11 LCD

### DOSKONAŁY SPOSÓB NA OSZCZĘDNE PODGRZEWANIE WODY

**Gazowe podgrzewacze wody ZEFIRO i SKY to niedrogie urządzenia służące do przygotowania ciepłej wody. Działają na zasadzie przepływu i w przeciwieństwie do podgrzewaczy pojemnościowych nie wymagają dużo miejsca na montaż ani osobnego pomieszczenia technicznego. Niskie koszty inwestycyjne sprawiają, że podgrzewacze Ferroli to doskonały sposób na oszczędne podgrzewanie wody!**

Podgrzewacze ZEFIRO oraz SKY to nowoczesne urządzenia charakteryzujące się doskonałymi parametrami pracy, niewielkimi wymiarami i bezproblemowym działaniem. Zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują niezawodność, łatwą obsługę i długą żywotność. W naszej ofercie znajdują się zarówno modele z otwartą (ZEFIRO), jak i zamkniętą (SKY) komorą spalania. Polecamy je do zastosowania, zarówno w budynkach nowowytbudowanych jak modernizowanych.

Wentylator wyciągowy spalin („turbo”)

Wymiennik ciepła wykonany w całości z miedzi

Cichy palnik z bezstopniową modulacją (36-100%)

Intuicyjny panel obsługowy z wyświetlaczem LCD

## CIEPŁA WODA UŻYTKOWA W KAŻDEJ ILOŚCI

Gazowe podgrzewacze wody ZEFIRO oraz SKY to urządzenia charakteryzujące się wysoką wydajnością. Gwarantują oszczędną pracę, a ciepła woda dostępna jest zaraz po odkręceniu kranu. Ponadto można je zamontować praktycznie wszędzie, na przykład w kuchni, czy w łazience. Warto pamiętać, że jeśli chcemy zminimalizować koszt podgrzania wody, urządzenie powinno być zainstalowane możliwie blisko punktu poboru wody.



SKY F11 LCD

### ZALETY:

#### ZEFIRO C11-14 LCD

- Gazowe podgrzewacze wody z otwartą komorą spalania
- Wysoka wydajność c.w.u.
- Intuicyjny panel obsługowy z wyświetlaczem LCD
- Zapłon elektroniczny
- Elektroniczny moduł sterowania
- Modulacja mocy palnika
- Regulacja temperatury wody
- Kontrola zapłonu: układ nadzorujący dopływ gazu do palnika (przy zachowanych warunkach bezpieczeństwa)
- Niewielkie wymiary

#### SKY F11 LCD

- Gazowy podgrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania
- Praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu
- Wymiennik wykonany z miedzi
- Wyposażony w wentylator wyciągowy spalin („turbo”)
- Zapłon elektroniczny
- Wysoka wydajność c.w.u.
- Intuicyjny panel obsługowy z wyświetlaczem LCD
- Palnik atmosferyczny zapewniający niezwykle cichą pracę urządzenia
- Bezstopniowa modulacja mocy palnika (36-100%)
- System elektronicznego monitorowania spalania w komorze (ECS)
- Możliwość współpracy z instalacją solarną
- Niewielkie wymiary

## DANE TECHNICZNE



ZEFIRO			C11 LCD
Klasa efektywności energetycznej [ErP]			<b>A</b>
Obciążenie cieplne	Maks.	kW	21,1
Moc cieplna wyjściowa	Min.	kW	7,1
	Maks.	kW	18,9
Ciśnienie pracy	Maks.	bar	10
Wydajność c.w.u.	$\Delta t$ 25°C	l/min	10,8
Zakres regulacji temperatury c.w.u.	Min.	°C	40
	Maks.	°C	65
Wymiary	Szer. x wys. x gł.	mm	328 x 550 x 130
Masa podgrzewacza bez wody		kg	9



ZEFIRO			C14 LCD
Klasa efektywności energetycznej [ErP]			<b>A</b>
Obciążenie cieplne	Maks.	kW	26,8
Moc cieplna wyjściowa	Min.	kW	9,3
	Maks.	kW	23,8
Ciśnienie pracy	Maks.	bar	10
Wydajność c.w.u.	$\Delta t$ 25°C	l/min	13,7
Zakres regulacji temperatury c.w.u.	Min.	°C	40
	Maks.	°C	65
Wymiary	Szer. x wys. x gł.	mm	400 x 660 x 181
Masa podgrzewacza bez wody		kg	13



SKY			F11 LCD
Klasa efektywności energetycznej [ErP]			<b>A</b>
Obciążenie cieplne	Min.	kW	8,3
	Maks.	kW	21,7
Moc cieplna wyjściowa	Min.	kW	7,1
	Maks.	kW	19,2
Sprawność	$P_{maks.}$	%	88,5
Ciśnienie pracy	Maks.	bar	10
Wydajność c.w.u.	$\Delta t$ 25°C	l/min	11,0
Wymiary	Szer. x wys. x gł.	mm	295 x 595 x 195
Masa podgrzewacza bez wody		kg	13



**FERROLI Poland Sp. z o.o.**  
 ul. Narutowicza 53  
 41-200 Sosnowiec  
 tel. +48 32 263 05 64  
 info@ferroli.com.pl  
 www.ferroli.pl